

به پارس جک خوش آمدید

هدف از ارائه این بروشور، معرفی بخشی از توانایی های این گروه صنعتی میباشد
پارس جک در سال ۱۳۶۰ با هدف تولید و تعمیر انواع سیلندر هیدرولیک تاسیس گردید

در سال ۱۳۶۴ با ورود دستگاه هونینگ به این مجموعه توانست کیفیت تولیدات خود
را افزایش دهد.

در سال ۱۳۷۲ موفق به اخذ استانداردهای saej۲۱۴ امریکا ، iei ، استاندارد ملی ایران گردید.

اکنون پارس جک با استفاده از ابزارهای روز دنیا از جمله هونینگ سیلندر
و انواع تراش های cnc تلاش می کند نیاز صنعت کشور را رفع نماید .


این گروه صنعتی قادر است انواع خدمات هیدرولیک از جمله تولید و تعمیر
سیلندره های هیدرولیک یک طرف ، دو طرف ، تلسکوپی، تلسکوپی سنکرون، یونیت
هیدرولیک و... را با فشار کاری مورد نظر شما صاحبان صنایع طراحی و تولید کند
استفاده از متریال استاندارد، تضمین کیفیت و خدمات پس از فروش جز اصول اولیه این
مجموعه می باشد.

امید است حاصل همکاری با این واحد صنعتی برای پارس جک اعتبار و شما خاطری
آسوده باشد.






Code : 002



Bat Piston Ø	MM	KK	NA	CF	XG	A	WF	E	F	G	J	KB	TC	TD	TL	Y	ZB	LB	P	EE
25	15	M10*1.25	13	10	44	14	25	40	10	40	25	4	38	12	10	50	121	114	53	1/4
32	25	M16*1.5	23	18	54	16	35	45	10	40	25	5	44	16	12	60	137	128	56	2/5
40	30	M20*1.5	28	22	57	18	35	63	10	45	38	6.5	63	20	16	62	166	153	73	3/8
50	35	M27*1.5	33	30	64	22	41	76	16	45	38	10	76	25	20	67	176	159	74	1/2
65	45	M33*2	43	40	70	28	48	90	16	45	38	10	89	32	25	71	185	168	80	1/2
80	55	M42*2	52	48	76	36	51	115	20	50	45	13	114	40	32	71	212	190	93	3/4
100	70	M48*2	68	62	71	45	57	130	22	50	45	13	127	50	40	82	225	203	101	3/4
125	90	M64*3	98	80	75	56	57	165	22	58	58	18	165	63	50	86	260	232	117	1
160	110	M80*3	108	100	75	63	57	205	25	58	58	22	203	80	63	86	279	245	130	1
200	140	M100*3	138	128	85	85	57	245	25	76	76	24	241	100	80	98	336	299	165	1-1/4




Code : 001



Bat Piston Ø	MM	KK	NA	A	EE	WF	F	Y	UF	E	R	TF	FB	CF	ZB	LB	P
25	15	M10*1.25	13	14	1/4	25	10	50	65	40	27	51	5/5	10	121	114	53
35	25	M16*1.5	23	16	1/4	35	10	60	70	45	33	58	6/5	18	137	128	56
40	30	M20*1.5	28	18	3/8	35	10	62	110	63	41	87	11	22	166	153	73
50	35	M27*1.5	33	22	1/2	41	16	67	130	75	52	105	14	30	176	159	74
65	45	M33*2	43	28	1/2	48	16	71	145	90	65	117	14	40	185	168	80
80	55	M42*2	53	36	3/4	51	20	77	180	115	83	149	18	48	212	190	93
100	70	M48*2	68	45	3/4	57	22	82	200	130	97	162	18	62	225	203	101
125	90	M64*3	98	56	1	57	22	86	250	165	126	208	22	80	260	232	117
160	110	M80*3	108	63	1	57	25	86	300	205	155	253	26	100	279	245	130
200	140	M100*3	138	85	101/4	57	25	98	360	245	190	300	33	128	336	299	165




Code : 004



Bat Piston Ø	MM	A	B	CH	X	D	EE	KK	NA	WF	VE	Y	PJ	ZJ	XV	BD	TD	TM	TL	BL
25	15	17	35	12	32	20	G 1/4	M12*1.25	13	17	8	43	18*	78*	25	16	12	50	14	45
35	20	19	42	15	36	20	G 1/4	M14*1.5	17	20	10	61	38*	129*	30	20	17	68	17	60
40	25/30	16	50	17	41	26	G 3/8	M16*1.5	20	25	10	69	42	137	37/5	25	20	90	16	70
50	30/35	16	60	22	46	26	G 3/8	M16*1.5	25	25	10	75	45	150	40	30	25	105	20	80
65	35/45	23	75	30	56	30	G 1/2	M22*1.5	34	26	10	87	48	165	43/5	35	30	120	25	100
70	40/45	23	85	30	60	30	G 1/2	M22*1.5	34	26	10	83	56	165	43/5	35	30	120	25	110
80	45/50	35	95	36	66	30	G 1/2	M35*1.5	40	27	10	97	53	193	49/5	45	40	135	32	125
90	40/55	35	105	36	70	30	G 1/2	M35*1.5	38	27	10	93	66	193	49/5	45	40	135	32	135
100	55/65/70	45	115	46	78	38	G 3/4	M45*1.5	50	27	10	112	62	214	54/5	55	50	160	40	150
110	65/70	45	130	46	86	38	G 3/4	M45*1.5	50	27	10	107	72	214	54/5	55	50	160	40	150
125	70/90	58	145	60	93	38	G 3/4	M58*1.5	65	32	12	128	63	240	64/5	65	60	195	50	180
140	80/100	65	165	65	104	45	G 1	M65*1.5	75	32	12	142	75	270	67	70	65	220	60	200
160	90/110	80	190	80	119	45	G 1	M80*2	85	40	15	155	75	295	82/5	85	80	240	60	235
180	110/125	80	220	80	134	45	G 1	M80*2	90	50	20	170	75	320	82/5	85	80	270	60	265
200	125/140	110	245	110	144	45	G 1	M110*2	120	50	20	190	75	340	102/5	105	100	295	80	295
250	140/160	125	300	120	175	45	G 1	M120*3	130	58	20	198	107	390	123	130	125	365	100	360




Code : 003



Bat Piston Ø	MM	KK	NA	CF	XG	A	WF	E	F	G	J	KB	TC	TD	TL	Y	ZB	LB	P	EE	+ STROKE		
																					ZB	LB	XJ
25	15	M10*1.25	13	10	44	14	25	40	10	40	25	4	38	12	10	50	121	114	53	1/4	121	114	101
35	25	M16*1.5	23	18	54	16	35	45	10	40	25	5	44	16	12	60	137	128	56	2/5	137	128	115
40	30	M20*1.5	28	22	57	18	35	63	10	45	38	6.5	63	20	16	62	166	153	73	3/8	166	152	134
50	35	M27*1.5	33	30	64	22	41	76	16	45	38	10	76	25	20	67	176	159	74	1/2	176	159	140
65	45	M33*2	43	40	70	28	48	90	16	45	38	10	89	32	25	71	185	168	80	1/2	185	168	149
80	55	M42*2	52	48	76	36	51	115	20	50	45	13	114	40	32	71	212	190	93	3/4	212	190	168
100	70	M48*2	68	62	71	45	57	130	22	50	45	13	127	50	40	82	225	203	101	3/4	225	202	187
125	90	M64*3	98	80	75	56	57	165	22	58	58	18	165	63	50	86	260	232	117	1	260	232	209
160	110	M80*3	108	100	75	63	57	205	25	58	58	22	203	80	63	86	279	245	130	1	279	245	230
200	140	M100*3	138	128	85	85	57	245	25	76	76	24	241	100	80	98	336	299	165	1-1/4	336	299	276




Code : 006



Bat Piston Ø	MM	A	B	CH	X	D	EE	KK	NA	WF	VE	Y	PJ	ZJ	XO	L	CX	EX	EP	MR
25	15	17	35	12	32	20	G 1/4	M12*1.25	13	17	8	43	18*	78*	94	16	12	12	10	16
35	20	19	42	15	36	20	G 1/4	M14*1.5	17	20	10	61	38*	129*	149	20	16	16	14	20
40	25/30	16	50	17	41	26	G 3/8	M16*1.5	20	25	10	69	42	137	175	38	20	16	19	25
50	30/35	16	60	22	46	26	G 3/8	M16*1.5	25	25	10	75	45	150	195	45	25	20	23	27/5
65	35/45	23	75	30	56	30	G 1/2	M22*1.5	34	26	10	87	48	165	216	51	30	22	28	32/5
70	40/45	23	85	30	60	30	G 1/2	M22*1.5	34	26	10	83	56	165	216	51	30	22	28	32/5
80	45/50	35	95	36	66	30	G 1/2	M35*1.5	40	27	10	97	53	193	262	69	40	28	35	50
90	40/55	35	105	36	70	30	G 1/2	M35*1.5	38	27	10	93	66	193	262	69	40	28	35	50
100	55/65/70	45	115	46	78	38	G 3/4	M45*1.5	50	27	10	112	62	214	302	88	50	35	40	61/5
110	65/70	45	130	46	86	38	G 3/4	M45*1.5	50	27	10	107	72	214	302	88	50	35	40	61/5
125	70/90	58	145	60	93	38	G 3/4	M58*1.5	65	32	12	128	63	240	340	100	60	44	50	70
140	80/100	65	165	65	104	45	G 1	M65*1.5	75	32	12	142	75	270	385	115	70	49	55	82
160	90/110	80	190	80	119	45	G 1	M80*2	85	40	15	155	75	295	436	141	80	55	60	90
180	110/125	80	220	80	134	45	G 1	M80*2	90	50	20	170	75	320	461	141	80	55	60	90
200	125/140	110	245	110	144	45	G 1	M110*2	120	50	20	190	75	340	510	170	100	70	70	125
250	140/160	125	300	120	175	45	G 1	M120*3	130	58	20	198	107	390	575	185	110	70	80	147/5




Code : 005



Bat Piston Ø	MM	KK	NA	A	EE	WF	F	Y	G	J	K	UF	E	R	TF	FB	CF	ZB	LB	P
25	15	M10*1.25	13	14	1/4	25	10	50	40	25	4	65	40	27	51	5/5	10	121	114	53
35	25	M16*1.5	23	16	1/4	35	10	60	40	25	5	70	45	33	58	6/5	18	137	128	56
40	30	M20*1.5	28	18	3/8	35	10	62	45	38	6/5	110	63	41	87	11	22	166	153	73
50	35	M33*1.5	33	22	1/2	41	16	67	45	38	10	130	75	52	105	14	30	176	159	74
65	45	M43*2	43	28	1/2	48	16	71	45	38	10	145	90	65	117	14	40	185	168	80
80	55	M42*2	53	36	3/4	51	20	77	50	45	13	180	115	83	149	18	48	212	190	93
100	70	M48*2	68	45	3/4	57	22	82	50	45	13	200	130	97	162	18	62	225	203	101
125	90	M64*3	98	56	1	57	22	86	58	58	18	250	165	126	208	22	80	260	232	117
160	110	M80*3	108	63	1	57	25	86	58	58	22	300	205	155	253	26	100	279	245	130
200	140	M100*3	138	85	101/4	57	25	98	76	76	24	360	245	190	300	33	128	336	299	165




Code : 008



Bat Piston Ø	MM	A	B	CH	X	D	EE	KK	NA	WF	VE	Y	PJ	ZJ	XV	BD	TD	TM	TL	BL
25	15	17	35	12	32	20	G 1/4	M12*1.25	13	17	8	43	18*	78*	25	16	12	50	14	45
35	20	19	42	15	36	20	G 1/4	M14*1.5	17	20	10	61	38*	129*	30	20	17	68	17	60
40	25/30	16	50	17	41	26	G 3/8	M16*1.5	20	25	10	69	42	137	37/5	25	20	90	16	70
50	30/35	16	60	22	46	26	G 3/8	M16*1.5	25	25	10	75	45	150	40	30	25	105	20	80
65	35/45	23	75	30	56	30	G 1/2	M22*1.5	34	26	10	87	48	165	43/5	35	30	120	25	100
70	40/45	23	85	30	60	30	G 1/2	M22*1.5	34	26	10	83	56	165	43/5	35	30	120	25	110
80	45/50	35	95	36	66	30	G 1/2	M35*1.5	40	27	10	97	53	193	49/5	45	40	135	32	125
90	40/55	35	105	36	70	30	G 1/2	M35*1.5	38	27	10	93	66	193	49/5	45	40	135	32	135
100	55/65/70	45	115	46	78	38	G 3/4	M45*1.5	50	27	10	112	62	214	54/5	55	50	160	40	150
110	65/70	45	130	46	86	38	G 3/4	M45*1.5	50	27	10	107	72	214	54/5	55	50	160	40	150
125	70/90	58	145	60	93	38	G 3/4	M58*1.5	65	32	12	128	63	240	64/5	65	60	195	50	180
140	80/100	65	165	65	104	45	G 1	M65*1.5	75	32	12	142	75	270	67	70	65	220	60	200
160	90/110	80	190	80	119	45	G 1	M80*2	85	40	15	155	75	295	82/5	85	80	240	60	235
180	110/125	80	220	80	134	45	G 1	M80*2	90	50	20	170	75	320	82/5	85	80	270	60	265
200	125/140	110	245	110	144	45	G 1	M110*2	120	50	20	190	75	340	102/5	105	100	295	80	295
250	140/160	125	300	120	175	45	G 1	M120*3	130	58	20	198	107	390	123	130	125	365	100	360




Code : 007



Bat Piston Ø	MM	A	B	CH	X	D	EE	KK	NA	WF	VE	Y	PJ	ZJ	WC	VD	NF	BC e8	FC	UC	FB	AA
25	15	17	35	12	32	20	G 1/4	M12*1.25	13	17	8	43	18*	78*	20	3	8	45	65	85	9	35
35	20	19	42	15	36	20	G 1/4	M14*1.5	17	20	10	61	38*	129*	23	3	10	55	75	95	9	42
40	25/30	16	50	17	41	26	G 3/8	M16*1.5	20	25	10	69	42	137	28	3	14	65	85	104	11	50
50	30/35	16	60	22	46	26	G 3/8	M16*1.5	25	25	10	75	45	150	28	3	17	75	95	118	11	60
65	35/45	23	75	30	56	30	G 1/2	M22*1.5	34	26	10	87	48	165	29	3	22	90	115	138	13	75
70	40/45	23	85	30	60	30	G 1/2	M22*1.5	34	26	10	83	56	165	29	3	25	100	125	158	13	85
80	45/50	35	95	36	66	30	G 1/2	M35*1.5	40	27	10	97	53	193	30	3	27	115	145	178	17	95
90	40/55	35	105	36	70	30	G 1/2	M35*1.5	38	27	10	93	66	193	30	3	27	125	155	188	17	105
100	55/65/70	45	115	46	78	38	G 3/4	M45*1.5	50	27	10	112	62	214	30	3	32	140	170	205	17	115
110	65/70	45	130	46	86	38	G 3/4	M45*1.5	50	27	10	107	72	214	30	3	32	160	190	225	17	130
125	70/90	58	145	60	93	38	G 3/4	M58*1.5	65	32	12	128	63	240	35	3	35	165	205	245	21	145
140	80/100	65	165	65	104	45	G 1	M65*1.5	75	32	12	142	75	270	35	3	35	200	250	300	26	165
160	90/110	80	190	80	119	45	G 1	M80*2	85	40	15	155	75	295	43	3	40	225	275	335	30	190
180	110/125	80	220	80	134	45	G 1	M80*2	90	50	20	170	75	320	53	3	50	255	310	380	30	200
200	125/140	110	245	110	144	45	G 1	M110*2	120	50	20	190	75	340	53	3	50	285	345	410	33	230
250	140/160	125	300	120	175	45	G 1	M120*3	130	58	20	198	107	390	61	3	60	345	405	470	33	280




Code : 010



Bat Piston Ø	MM	A	B	CH	X	D	EE	KK	NA	RB	P	ZJ	ZB
40	25	16	50	17	41	26	G 3/8	M16*1.5	20	20	40	78*	94
50	30	16	60	22	46	26	G3/8	M16*1.5	25	25	50	129*	149
65	40	23	75	30	56	30	G 1/2	M22*1.5	34	30	60	137	175
70	45	23	85	30	60	30	G 1/2	M22*1.5	34	35	60	150	195
80	55	35	95	36	66	30	G 1/2	M25*1.5	40	40	65	165	216
90	60	35	105	36	70	30	G 1/2	M35*1.5	40	45	70	165	216
100	70	45	115	46	78	30	G 3/4	M45*1.5	40	45	75	193	262



Code : 009



Bat Piston Ø	E	EE BSP/G inches	F	FB	G	J	KB	LH h10	R	SB	ST	SW	TF	TS	UO	US	WF	XS	Y	+ STROKE			
																				PJ	SS	ZB	ZJ
25	40	1/4	10	5.5	40	25	4	19	27	6.6	8.5	8	51	54	65	72	25	33	50	53	72	121	114
35	45	1/4	10	6.6	40	25	5	22	33	9	12.5	10	58	63	70	84	35	45	60	56	72	137	128
40	63	3/8	10	11	45	38	6.5	31	41	11	12.5	10	87	83	110	103	35	45	62	73	97	166	153
50	75	1/2	16	14	45	38	10	37	52	14	19	13	105	102	130	127	41	54	67	74	91	176	159
65	90	1/2	16	14	45	38	10	44	65	18	26	17	117	124	145	161	48	65	71	80	85	185	168
80	115	3/4	20	18	50	45	13	57	83	18	26	17	149	149	180	186	51	68	77	93	104	212	190
100	130	3/4	22	18	50	45	13	63	97	26	32	22	162	172	200	216	57	79	82	101	101	225	203
125	165	1	22	22	58	58	18	82	126	26	32	22	208	210	250	254	57	79	86	117	130	260	232
160	205	1	25	26	58	58	22	101	155	33	38	29	253	260	300	318	57	86	86	130	129	279	245
200	245	1-1/4	25	33	76	76	24	122	190	39	44	35	300	311	360	381	57	92	98	165	171	336	299

گروه صنعتی پارس جک



 WWW.PARSJACK.IR

 PARSJACK

 بازار آهن، شاد آباد، بلوار بهار
نیش بلوک ۱۴، پلاک ۶۸۰، پارس جک

 ۰۲۱-۶۶۶۷۲۵۱۵